報 告 日 2026年9月28日

# 試験結果報告書

有限会社 内山農産　　殿

株式会社
つくば分析センター
Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.
TAC
〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者 土 橋 幸 司

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

記

| | |
|---|---|
| 受付年月日 | 2026年9月17日 |
| 受 付 番 号 | 26005489-001 |
| 検体の名称 | 令和8年産 新潟県上越市産 特別栽培米 コシヒカリ |
| 試 験 項 目 | 201 農薬 |
| 試 験 方 法 | 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。 |
| 参 考 基 準 | 食品、添加物等の規格基準・・・ 米(玄米) |

試 験 結 果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。
（詳細は別紙報告書を参照のこと）

試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。

# 試験結果報告書

受付番号　26005489-001
報 告 日　2026年9月28日

有限会社 内山農産　　殿

株式会社 つくば分析センター
Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.
TAC
〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度)　茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者　土 橋 幸 司

受付年月日　2026年9月17日
検体の名称　令和8年産 新潟県上越市産 特別栽培米 コシヒカリ

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

| | 試 験 項 目 | 試験結果(ppm) | 定量下限値(ppm) | 基準値(ppm) | | 試 験 項 目 | 試験結果(ppm) | 定量下限値(ppm) | 基準値(ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 | 検出せず | 0.01 | 0.1 | 46 | カルプロパミド | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 2 | ＢＨＣ | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 47 | カルボスルファン | 検出せず | 0.01 | 0.01 |
| 3 | ＤＤＴ | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 48 | カルボフラン | 検出せず | 0.01 | 0.01 |
| 4 | ＭＣＰＡ | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 49 | キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル | 検出せず | 0.01 | － |
| 5 | ＭＣＰＢ | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 50 | キノクラミン(ACN) | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 6 | γ－BHC（リンデン） | 検出せず | 0.03 | 0.3 | 51 | クミルロン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 7 | アジムスルフロン | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 52 | クレソキシムメチル | 検出せず | 0.01 | － |
| 8 | アセタミプリド | 検出せず | 0.01 | － | 53 | クロチアニジン | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 9 | アゾキシストロビン | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 54 | クロマフェノジド | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 10 | アミスルブロム | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 55 | クロメプロップ | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 11 | アラクロール | 検出せず | 0.01 | － | 56 | クロラントラニリプロール | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 12 | アルドリン及びディルドリン | 検出せず | 0.01 | 0.01 | 57 | クロルデン | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 13 | イソキサチオン | 検出せず | 0.01 | － | 58 | クロルピリホス | 検出せず | 0.01 | － |
| 14 | イソチアニル | 検出せず | 0.03 | 0.3 | 59 | クロルフェナピル | 検出せず | 0.01 | － |
| 15 | イソプロカルブ | 検出せず | 0.05 | 0.5 | 60 | クロルプロファム(IPC) | 検出せず | 0.01 | － |
| 16 | イソプロチオラン | 検出せず | 0.1 | 7 | 61 | クロロタロニル(TPN) | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 17 | イナベンフィド | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 62 | シアゾファミド | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 18 | イプコナゾール | 検出せず | 0.01 | － | 63 | シアントラニリプロール | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 19 | イプフェンカルバゾン | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 64 | ジウロン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 20 | イプフルフェノキン | 検出せず | 0.04 | 0.4 | 65 | ジエトフェンカルブ | 検出せず | 0.01 | － |
| 21 | イプロジオン | 検出せず | 0.01 | － | 66 | ジクロシメット | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 22 | イプロベンホス（IBP） | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 67 | シクロスルファムロン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 23 | イマゾスルフロン | 検出せず | 0.01 | 0.1 | 68 | シクロピリモレート | 検出せず | 0.01 | 0.01 |
| 24 | イミダクロプリド | 検出せず | 0.1 | 1 | 69 | シクロプロトリン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 25 | インダノファン | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 70 | ジクロベニル | 検出せず | 0.01 | － |
| 26 | インドキサカルブ | 検出せず | 0.01 | － | 71 | ジノテフラン | 検出せず | 0.1 | 2 |
| 27 | インピルフルキサム | 検出せず | 0.01 | 0.01 | 72 | シハロトリン | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 28 | ウニコナゾールＰ | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 73 | シハロホップブチル | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 29 | エスプロカルブ | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 74 | ジフェノコナゾール | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 30 | エチプロール | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 75 | シペルメトリン | 検出せず | 0.03 | 0.3 |
| 31 | エトキシスルフロン | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 76 | シメコナゾール | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 32 | エトフェンプロックス | 検出せず | 0.03 | 0.3 | 77 | ジメタメトリン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 33 | エトベンザニド | 検出せず | 0.01 | 0.1 | 78 | ジメテナミド | 検出せず | 0.01 | － |
| 34 | エンドスルファン | 検出せず | 0.01 | 0.1 | 79 | ジメトエート | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 35 | エンドリン | 検出せず | 0.005 | 不検出 | 80 | ジメトモルフ | 検出せず | 0.01 | － |
| 36 | オキサジアゾン | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 81 | シメトリン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 37 | オキサジアルギル | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 82 | シラフルオフェン | 検出せず | 0.03 | 0.3 |
| 38 | オキサジクロメホン | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 83 | スピネトラム | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 39 | オキサゾスルフィル | 検出せず | 0.01 | 0.01 | 84 | スピノサド | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 40 | オキサミル | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 85 | スルホキサフロル | 検出せず | 0.1 | 2 |
| 41 | オメトエート | 検出せず | 0.1 | 1 | 86 | ダイアジノン | 検出せず | 0.01 | － |
| 42 | オリサストロビン | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 87 | ダイムロン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 43 | カフェンストロール | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 88 | チアクロプリド | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 44 | カルバリル(NAC) | 検出せず | 0.1 | 1 | 89 | チアジニル | 検出せず | 0.09 | 0.9 |
| 45 | カルフェントラゾンエチル | 検出せず | 0.01 | 0.08 | 90 | チアメトキサム | 検出せず | 0.03 | 0.3 |

備考

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。
参考基準：米(玄米)　注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等で再度ご確認下さい。
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。



試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。

受付番号　26005489-001
報 告 日　2026年9月28日

| | 試　験　項　目 | 試験結果 (ppm) | 定量下限値 (ppm) | 基準値 (ppm) | | 試　験　項　目 | 試験結果 (ppm) | 定量下限値 (ppm) | 基準値 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | チオベンカルブ | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 146 | フルジオキソニル | 検出せず | 0.01 | 0.01 |
| 92 | チフルザミド | 検出せず | 0.1 | 1 | 147 | フルシトリネート | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 93 | テトラニリプロール | 検出せず | 0.01 | 0.01 | 148 | フルセトスルフロン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 94 | テニルクロール | 検出せず | 0.01 | 0.1 | 149 | フルトラニル | 検出せず | 0.1 | 4 |
| 95 | テブコナゾール | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 150 | フルバリネート | 検出せず | 0.01 | − |
| 96 | テブフェノジド | 検出せず | 0.03 | 0.3 | 151 | フルピラジフロン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 97 | テブフロキン | 検出せず | 0.05 | 0.5 | 152 | フルピリミン | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 98 | テフリルトリオン | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 153 | フルフェノクスロン | 検出せず | 0.01 | − |
| 99 | テフルベンズロン | 検出せず | 0.01 | − | 154 | フルベンジアミド | 検出せず | 0.01 | − |
| 100 | トリアファモン | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 155 | プレチラクロール | 検出せず | 0.01 | 0.03 |
| 101 | トリシクラゾール | 検出せず | 0.1 | 3 | 156 | プロクロラズ | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 102 | トリフルミゾール | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 157 | プロシミドン | 検出せず | 0.01 | − |
| 103 | トリフルメゾピリム | 検出せず | 0.01 | 0.01 | 158 | プロパニル(DCPA) | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 104 | トリフルラリン | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 159 | プロピコナゾール | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 105 | トリフロキシストロビン | 検出せず | 0.1 | 2 | 160 | プロピリスルフロン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 106 | トルクロホスメチル | 検出せず | 0.01 | − | 161 | プロベナゾール | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 107 | トルプロカルブ | 検出せず | 0.03 | 0.3 | 162 | ブロマシル | 検出せず | 0.01 | − |
| 108 | ニテンピラム | 検出せず | 0.03 | 0.3 | 163 | プロメトリン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 109 | パクロブトラゾール | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 164 | ブロモブチド | 検出せず | 0.07 | 0.7 |
| 110 | ハロスルフロンメチル | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 165 | フロルピラウキシフェンベンジル | 検出せず | 0.01 | 0.01 |
| 111 | ピカルブトラゾクス | 検出せず | 0.01 | 0.01 | 166 | ヘキサクロロベンゼン | 検出せず | 0.01 | 0.03 |
| 112 | ビスピリバックナトリウム塩 | 検出せず | 0.01 | 0.1 | 167 | ヘキシチアゾクス | 検出せず | 0.01 | − |
| 113 | ビフェントリン | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 168 | ペノキススラム | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 114 | ピメトロジン | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 169 | ヘプタクロル | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 115 | ピラクロニル | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 170 | ペフラゾエート | 検出せず | 0.01 | − |
| 116 | ピラゾキシフェン | 検出せず | 0.01 | 0.1 | 171 | ペルメトリン | 検出せず | 0.01 | − |
| 117 | ピラゾスルフロンエチル | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 172 | ペンシクロン | 検出せず | 0.03 | 0.3 |
| 118 | ピラゾリネート | 検出せず | 0.01 | 0.1 | 173 | ベンズピリモキサン | 検出せず | 0.09 | 0.9 |
| 119 | ピラフルフェンエチル | 検出せず | 0.01 | 0.01 | 174 | ベンスルフロンメチル | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 120 | ピリフタリド | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 175 | ベンゾビシクロン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 121 | ピリブチカルブ | 検出せず | 0.01 | 0.03 | 176 | ベンゾフェナップ | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 122 | ピリベンカルブ | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 177 | ベンタゾン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 123 | ピリミスルファン | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 178 | ベンチアバリカルブイソプロピル | 検出せず | 0.01 | − |
| 124 | ピリミノバックメチル | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 179 | ペンディメタリン | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 125 | ピレトリン | 検出せず | 0.1 | 3 | 180 | ペントキサゾン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 126 | ピロキロン | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 181 | ベンフラカルブ | 検出せず | 0.01 | 0.01 |
| 127 | ファモキサドン | 検出せず | 0.01 | − | 182 | ペンフルフェン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 128 | フィプロニル | 検出せず | 0.01 | 0.01 | 183 | ベンフレセート | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 129 | フェニトロチオン(MEP) | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 184 | ホスチアゼート | 検出せず | 0.01 | − |
| 130 | フェノキサスルホン | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 185 | マラチオン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 131 | フェノキサニル | 検出せず | 0.1 | 1 | 186 | マンジプロパミド | 検出せず | 0.01 | − |
| 132 | フェノブカルブ(BPMC) | 検出せず | 0.1 | 1 | 187 | ミルベメクチン | 検出せず | 0.01 | − |
| 133 | フェリムゾン | 検出せず | 0.1 | 3 | 188 | メソトリオン | 検出せず | 0.01 | 0.01 |
| 134 | フェンキノトリオン | 検出せず | 0.01 | 0.01 | 189 | メタゾスルフロン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 135 | フェントエート(PAP) | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 190 | メタミホップ | 検出せず | 0.01 | 0.03 |
| 136 | フェントラザミド | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 191 | メタラキシル及びメフェノキサム | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 137 | フェンバレレート | 検出せず | 0.1 | 2 | 192 | メトキシフェノジド | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 138 | フェンピロキシメート | 検出せず | 0.01 | − | 193 | メトコナゾール | 検出せず | 0.01 | − |
| 139 | フサライド | 検出せず | 0.1 | 1 | 194 | メトミノストロビン | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 140 | ブタクロール | 検出せず | 0.01 | 0.1 | 195 | メトリブジン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 141 | ブタミホス | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 196 | メフェナセット | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 142 | ブプロフェジン | 検出せず | 0.05 | 0.5 | 197 | メプロニル | 検出せず | 0.1 | 2 |
| 143 | フラメトピル | 検出せず | 0.05 | 0.5 | 198 | モリネート | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 144 | フルアジホップブチル | 検出せず | 0.01 | − | 199 | リニュロン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 145 | フルキサピロキサド | 検出せず | 0.1 | 3 | 200 | ルフェヌロン | 検出せず | 0.01 | − |

備考

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：米(玄米)　注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等で再度ご確認下さい。

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。



試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。

受付番号　26005489-001
報 告 日　2026年9月28日

| 試　験　項　目 | | 試験結果 (ppm) | 定量下限値 (ppm) | 基準値 (ppm) | 試　験　項　目 | | 試験結果 (ppm) | 定量下限値 (ppm) | 基準値 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ジクロベンチアゾクス | 検出せず | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| | －以下余白－ | | | | | | | | |

備考

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。
参考基準：米(玄米)　注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等で再度ご確認下さい。
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。



試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。